

# EFCOLOR/EMAILLIEREN EFCOLOR/ÉMAILLAGE EFCOLOR/ENAMEL EFCOLOR/SMALTO

# GRUNDTECHNIK TECHNIQUE DE BASE BASIC TECHNIQUE TECNICA DI BASE



### STEP 1:

- D: Vorderseite mit Schleifblock säubern.
- F: Passer sur l'objet en cuivre avec le bloc à poncer.
- GB: Clean the front with an abrasive block.
- IT: Pulire la faccia anteriore dell'oggetto da smaltare usando una cote.



### STEP 2:

- D: Gleichmäßig deckend mit EFCOLORFarbschmelzpulver bestreuen.
- F: Saupoudrer régulièrement l'objet de poudre EFCOLOR.
- **GB:** Sprinkle evenly with EFCOLOR coloured enamelling powder to cover.
- IT: Cospargere la faccia anteriore di smalto a fuoco EFCOLOR in modo da coprire omogeneamente tutta la superficie.



### **STEP 3:**

- D: Auf die Brennplatte legen.
- F: Le poser sur le support de cuisson.
- **GB:** Lay object on the firing plate.
- IT: Posare l'oggetto sul ripiano refrattario.



### STEP 4:

- D: In den vorgeheizten Backofen stellen.
- F: Enfourner dans le four préchauffé.
- GB: Place in the preheated oven.
- IT: Posare quest'ultimo nel forno casalingo preriscaldato.



### **STEP 5:**

- **D:** Nach 3-5 Min, mit Hilfe einer Holzwäsche klammer oder eines Topflappens aus dem Ofen nehmen.
- F: Après 3-5 mn, le retirer à l'aide d'une pince à linge ou d'une manique.
- **GB:** With the help of a wooden peg or an oven glove remove from oven after 3-5 mins.
- IT: Dopo 3-5 minuti estrarre l'oggetto dal forno con l'ausilio di una molletta da bucato in legno o di una presina.



### STEP 6:

D: Rückseite mit Schleifblock säubern.

F: Nettoyer l'envers avec le bloc à poncer.

GB: Clean the back with an abrasive block.

IT: Pulire la faccia posteriore dell'oggetto usando una cote.



### **STEP 7:**

**D:** Rückseite mit EFCOLOR-Farbschmelzpulver bestreuen.

F: Saupoudrer le verso régulièrement de poudre EFCOLOR.

**GB:** Sprinkle EFCOLOR coloured enamelling powder onto the back.

IT: Cospargere la faccia posteriore di smalto a fuoco EFCOLOR.



### **STEP 8:**

D: Auf den Brennständer legen.

F: Poser sur le support de cuisson.

**GB:** Lay on the firing stand.

IT: Posare l'oggetto sul supporto in refrattario.



### STEP 9:

D: In den vorgeheizten Ofen stellen.

F: Enfourner dans le four préchauffé.

GB: Place in the preheated oven.

IT: Posare quest'ultimo nel forno casalingo preriscaldato.



### **STEP 10:**

**D:** Nach 3-5 Min, mit Hilfe einer Holzwäsche klammer oder eines Topflappens aus dem Ofen nehmen.

**F:** Après 3-5 mn, le retirer à l'aide d'une pince à linge ou d'une manique.

**GB:** With the help of a wooden peg or an oven glove remove from oven after 3-5 mins.

IT: Dopo 3-5 minuti estrarre l'oggetto dal forno con l'ausilio di una molletta da bucato in legno o di una presina.



### **STEP 11:**

D: Nach Wunsch mit efco Schmuckteilen kombinieren und montieren.

F: Selon inspiration, rajouter ou combiner avec des éléments décoratifs.

GB: Combine with efco jewellery pieces as desired and mount.

IT: Abbinare e assemblare i gioielli a piacimento con articoli di bigiotteria efco.



### D: GITTERTECHNIK

Auf das vorgebrannte Schmuckteil ein Stück Drahtgitter legen. Nun mit einer Kontrastfarbe EFCOLOR dünn aufstreuen, Drahtgitter vorsichtig abheben und erneut im Backofen schmelzen (siehe Grundanleitung).

### F: TECHNIQUE DU « CADRILLAGE »

Poser un morceau de grillage sur le bijou précuit. Choisir une couleur EFCO-LOR contrastante et saupoudrer finement le bijou, retirer la grille et recuire comme indiqué sur la notice.

### **GB: MESH TECHNIQUE**

Lay a piece of wire mesh on the prefired jewellery piece. Now sprinkle on a thin layer of a contrasting colour of EFCOLOR. Remove wire mesh carefully and place in the oven again for melting (see basic instructions).

### IT: TECNICA A GRIGLIA

Posare sull'oggetto presmaltato una griglia di filo metallico. Cospargere l'oggetto di uno strato sottile di smalto EFCOLOR in colore contrasto, rimuovere delicatamente la griglia e ripetere la cottura nel forno casalingo (si vedano le istruzioni di base).

### D: MULLBINDENTECHNIK

Ein Stück Mullbinde ungleichmäßig auseinanderziehen, mit wenig Wasser befeuchten und auf das vorgebrannte Schmuckteil auflegen. Dünn mit einer Kontrastfarbe EFCOLOR bestreuen und dann die Mullbinde vorsichtig entfernen. Im Backofen aushärten (siehe Grundanleitung).

### F: TECHNIOUE DU « BANDAGE »

Pendre un bandage et tirer dessus de manière irrégulière, humidifier avec peu d'eau et le poser sur le bijou précuit. Choisir une couleur EFCOLOR contrastante et saupoudrer finement le bijou. Retirer délicatement le bandage. Laisser prendre (durcir) au four. conf. à la notice.

### **GB: GAUZE BANDAGE TECHNIQUE**

Pull a piece of gauze bandage to obtain an uneven effect, moisten with a little water and place on the pre-fired jewellery piece. Sprinkle thinly with a contrasting colour of EFCOLOR and then remove the gauze bandage carefully. Harden in the oven (see basic instructions).

### IT: TECNICA DELLA GARZA

Tendere un pezzo di garza in modo disuniforme, inumidirlo con poca acqua e posarlo sull'oggetto presmaltato. Cospargere l'oggetto di uno strato sottile di smalto EFCOLOR in colore contrasto e rimuovere quindi delicatamente la garza. Lasciare indurire in forno (si vedano le istruzioni di base).

### D: TON IN TON

Zuerst das Schmuckteil komplett mit der gewünschten Grundfarbe bestreuen. Die zweite Farbe dünn und punktuell darüberstreuen und danach im Ofen schmelzen.

### F: TECHNIQUE DU « TON SUR TON »

Recouvrir entièrement la pièce de la couleur de base EFCOLOR. Saupoudrer ensuite parcimonieusement et de manière ponctuelle avec une seconde couleur, puis faire fondre au four.

### **GB: SHADING**

First sprinkle the jewellery piece completely with the desired basic colour. Sprinkle on the second colour thinly at certain points and then melt in the oven.

### IT: TONO SU TONO

Cospargere prima completamente l'oggetto da decorare di smalto di base nel colore desiderato. Spargervi sopra in alcuni punti uno strato sottile del secondo colore e fare fondere gli smalti nel forno.









Die Glittereffekte wirken besonders brillant, wenn zuerst die passende Grundfarbe EFCOLOR unterlegt wird. Grundfarbe aufstreuen, EFCOLOR Glitter direkt darüberstreuen und schmelzen.

### F: TECHNIQUE « PAILLETÉE »

Les effets obtenus sont particulièrement brillants si la couleur de base est judicieusement choisie. Appliquer la couleur de base, puis saupoudrer directement le Glitter EFCOLOR, faire fondre au four.

### GB: EFCOLOR GLITTER TECHNIQUE

The glitter effects have a particularly bright appearance, if a matching basic colour of EFCOLOR is put on first. Sprinkle on basic colour, sprinkle EFCOLOR glitter directly on top and melt.

### IT: TECNICA GLITTER EFCOLOR

Gli effetti glitter risulteranno particolarmente brillanti se prima si sparge lo smalto di fondo EFCOLOR del colore adatto. Spargere lo smalto di fondo, spargervi sopra direttamente il glitter.

# D: EFCOLOR-FARBSCHMELZPULVER IN KOMBINATION MIT COLOR-DEKOR

Die vorgebrannten EFCOLOR Teile können mit Color-Dekor nach Wunsch dekoriert werden. Nach dem Trocknen der Color-Dekor Folien werden die Teile nochmals bei 160 °C im Ofen ausgehärtet.

### F: EFCOLOR FONDANT ASSOCIÉ AU COLOR-DEKOR

Les pièces précuites peuvent-être décorées à volonté avec du Color-Dekor. Une fois la pellicule sèche, les objets sont à nouveau cuits au four à 160 °C.

# GB: EFCOLOR COLOURED ENAMELLING POWDER COMBINED WITH COLOR-DEKOR

The pre-fired EFCOLOR pieces can be decorated with Color-Dekor as desired. After the Color-Dekor foils have dried, the pieces are hardened again at 160 °C in the oven.

# IT: SMALTI A FUOCO EFCOLOR IN COMBINAZIONE CON COLOR-DEKOR

I pezzi presmaltati con EFCOLOR possono essere decorati a piacimento con le pellicole Color-Dekor. Dopo l'asciugatura delle pellicole Color-Dekor gli oggetti vanno fatti indurire ancora una volta nel forno a 160 °C.



### D: EFCOLOR FOLIENTECHNIK

Motiv mit Locher aus der Kupferfolie ausstanzen. Plan streichen. Mit EFCO-LOR-Farbschmelzpulver einseitig bestreuen und im Ofen aushärten. Kupferrohling nach Anleitung bearbeiten und aushärten. Vorderseite noch einmal dünn mit EFCOLOR bestreuen, Kupferfolienmotiv auflegen und erneut aushärten.

### F: EFCOLOR LA TECHNIQUE DE LA SUPER POSITION

Pour obtenir le motif, poinçonner la feuille de cuivre en utilisant la perforatrice de votre choix. Etaler à plat puis saupoudrer le motif en cuivre unilatéralement de poudre Efcolor. Laisser durcir au four. Apprêter également le support en cuivre avec Efcolor puis laisser durcir au four en respectant le mode d'emploi. Saupoudrer le support une seconde fois (très finement) sur lequel vous poserez le motif. Repasser le tout au four et laisser durcir.

### **GB: EFCOLOR FOIL TECHNIQUE**

Punch the motif out of the copper foil using a punch. Smooth it until flat. Sprinkle with EFCOLOR coloured enamelling powder on one side and harden in the oven. Work the copper blank according to the instructions and harden. Sprinkle EFCOLOR again thinly on the front, position the copper foil motif and harden again.

### IT: TECNICA DI SMALTATURA EFCOLOR CON FOGLIO DI RAME

Ritagliare il soggetto decorativo con la fustella creativa dal foglio di rame e lisciarlo con le mani. Cospargere una faccia del soggetto fustellato con smalti a fuoco EFCOLOR ed eseguire la cottura in forno. Seguendo le istruzioni, lavorare e cuocere in forno la placchetta in rame. Cospargere ancora una volta la faccia anteriore della placchetta con uno strato sottile di EFCOLOR, posarvi sopra il soggetto decorativo di rame e ripetere la cottura in forno.



### D: EINLEGETECHNIK

Vorder- und Rückseite des Kupferrohlings nach Grundanleitung bearbeiten und aushärten. Abkühlen lassen. Die Vorderseite noch einmal dünn mit EF-COLOR bestreuen. Die Schmuckteile auflegen und erneut aushärten.

### F: TECHNIQUE DE L'INCRUSTATION

Traiter les deux faces de la pièce en cuivre à l'EFCOLOR en respectant les instructions du mode d'emploi. Laisser durcir au four. Après refroidissement. saupoudrer le recto une seconde fois très finement avant d'y poser l'accessoire bijou décoratif. Repasser le tout au four.

### **GB: INLAY TECHNIQUE**

Work the front and back of the copper blank according to the basic instructions and harden. Leave to cool. Sprinkle EFCOLOR again thinly on the front. Position the decorative pieces and harden again.

### IT: TECNICA DELL'INTARSIO

Seguendo le istruzioni di base, lavorare e cuocere in forno le facce anteriore e posteriore della placchetta in rame che si desidera decorare. Lasciare raffreddare. Cospargere ancora una volta la faccia anteriore della placchetta con uno strato sottile di EFCOLOR. Posarvi sopra gli articoli di bigiotteria e ripetere la cottura in forno.



### D: STEGTECHNIK

Vorder- und Rückseite des Kupferrohlings nach Grundanleitung bearbeiten und aushärten. Abkühlen lassen. Die Vorderseite noch einmal dünn mit EF-COLOR bestreuen. Aus EFCO-Aluminium draht (1-1,5 mm) gewünschte Motive biegen. Teile auflegen und erneut aushärten.

### F: TECHNIQUE DE L'INSERTION

Traiter les deux faces de la pièce en cuivre à l'EFCOLOR en respectant les instructions du mode d'emploi. Laisser durcir au four. Après refroidissement. saupoudrer le recto une seconde fois très finement. Modeler par torsion un motif de votre choix avec du fil aluminium efco (1-1,5mmØ) que vous poserez sur le recto de la pièce en cuivre. Repasser le tout au four.

### **GB: CLOISONNÉ TECHNIQUE**

Work the front and back of the copper blank according to the basic instructions and harden. Leave to cool. Sprinkle EFCOLOR again thinly on the front. Bend the desired motifs into shape using EFCOaluminium wire (1 to 1.5 mm). Position the pieces and harden again.

### IT: TECNICA DEI FILI METALLICI

Seguendo le istruzioni di base, lavorare e cuocere in forno le facce anteriore e posteriore della placchetta in rame che si desidera decorare. Lasciare raffreddare. Cospargere ancora una volta la faccia anteriore della placchetta con uno strato sottile di EFCOLOR. Piegare il filo di alluminio EFCO (1-1,5 mm) in modo da ottenere i soggetti decorativi desiderati. Posare i soggetti decorativi sulla placchetta e ripetere la cottura in forno.



### D: STENCILTECHNIK MIT STENCIL-LIFT

Vorder- und Rückseite des Kupferrohlings nach Grundanleitung bearbeiten und aushärten. Abkühlen lassen.

### F: TECHNIQUE DU POCHOIR

Traiter le recto et le verso de la pièce en cuivre à l'EFCOLOR en respectant les instructions du mode d'emploi. Laisser durcir au four. Après refroidissement, consulter le pas à pas ci-dessous pour terminer.

### GB: CLOISONNÉ TECHNIQUE

Work the front and back of the copper blank according to the basic instructions and harden. Leave to cool. Sprinkle EFCOLOR again thinly on the front. Bend the desired motifs into shape using EFCOaluminium wire (1 to 1.5 mm). Position the pieces and harden again.

### IT: TECNICA DEI FILI METALLICI

Seguendo le istruzioni di base, lavorare e cuocere in forno le facce anteriore e posteriore della placchetta in rame che si desidera decorare. Lasciare raffreddare. Cospargere ancora una volta la faccia anteriore della placchetta con uno strato sottile di EFCOLOR. Piegare il filo di alluminio EFCO (1-1,5 mm) in modo da ottenere i soggetti decorativi desiderati. Posare i soggetti decorativi sulla placchetta e ripetere la cottura in forno.











Farbkarte / Nuancier / Colour chart



<b>89</b> / noir		
Poudre de	sur-glaçure Efcolor, opaque	
93 700	Efcolor, 10 ml	UV: 5 pce
93 710	Efcolor, 25 ml	UV: 3 pce

EFCOLOR - Couleur de sur-glaçure en poudre pour une décoration fantaisie sur tout support pouvant résister à une température maximum de 180 °C. Efcolor fond et durcit à 150 °C sur une plaque de cuisson dans le four, ou dans le four Efcolor muni de bougies chauffe-plat.









Poudre	de	sur	gla	çure	Efcolor,	transparente

93 701	Efcolor, 10 ml	UV: 5 pce
93 711	Efcolor, 25 ml	UV: 3 pce









84 / gris à effet







Poudre de glaçage Efcolor structure

93 702	Efcolor, 10 ml	UV: 5 pce
93 712	Efcolor, 25 ml	UV: 3 pce









Poudre de sur-glaçure Efcolor, effet pailletté		
93 703	Efcolor, 10 ml	UV: 5 pce
93 713	Efcolor, 25 ml	UV: 3 pce





14 / orange néon





Poudre de sur-glaçure Efcolor, néon

93 704	Efcolor, 10 ml	UV: 5 pce
93 714	Efcolor, 25 ml	UV: 3 pce









### Présentoir Efcolor, 25ml

93 715 95 Présentoir, Efcolor 25 ml,  $36 \times 35 \times 17 \text{ cm}, 4 \times 7 \times 6 = 168$ pièces

UV: 1 pce

### **Présentoirs Efcolor 10ml**

93 715 90 Présentoir, Efcolor 10 ml, UV: 1 pce  $36 \times 35 \times 17 \text{ cm}, 5 \times 4 \times 10 = 200$ 

pièces

93 715 91 Présentoir, Efcolor 10 ml,

 $36 \times 35 \times 17 \text{ cm}, 5 \times 4 \times 10 = 200$ 

### UV: 1 pce

### Contenu 93 715 90:

10x 93 700 01/02/06/07/14/27/28/42/45/50/61/67/76/84/89 10x 93 703 28/45/91/93/95 50 fiches de réalisation

### Contenu 93 715 91:

10x 93 700 08/29/32/33/35/36/46/48/49/63/66/68/77/86 10x 93 702 47/63/77/84/89/91 50 fiches de réalisation





### Set de poudres Efcolor

**93 717 10** Set de poudres Efcolor, 10 x 10 ml



UV: 3 pce

1x 93 700 01/07/14/28/35/48/50/67/77/89 Efcolor opaque 10ml 2 embout-tamis ø 20 mm 3 pendentifs

6x 93 710 01/02/06/07/14/27/28/29/33/35/42/45/46/49/50/61/66/ 67/76/77/84/86/89 6x 93 713 28/45/91/93/95 50 fiches de réalisation











### **Outils pour Efcolor accessoire bijoux**

93 720 06 Outils pour Efcolor, support en U, spatule, support, 5 éléments





### Set de cuisson Efcolor

93 717 06 Four Efcolor avec accessoires, ø 145 mm

UV: 1 pce

Set de cuisson EFCOLOR Contenu :1 élément de cuisson avec couvercle  $\emptyset$ 145 mm, 3 bougies, 1 plaque de cuisson, 1 support de cuisson, 1 pince, 2  $\,$ supports en U, 1 spatule





### Fiche technique / poster

**89 101 49** Fiche technique, Efcolor, A 5 / 16-seitig **89 302 39** Poster, Efcolor, 420 x 594 mm ▼ UV: 50 pce

DIN-A-2

X UV: 1 pce







### **Fixateur pour Efcolor**

93 718 01 Fixateur pour Efcolor, 20 ml

UV: 6 pce

Ce produit permet l'adhésion de la poudre Efcolor sur des surfaces verticales. A appliquer 10 minutes avant de saupoudrer d'Efcolor.



### **Tamis**

93 719 03 Embout-tamis, ø 20 mm, 3 pces.

■ UV: 5 pce UV: 20 pce

93 719 20 Embout-tamis, ø 20 mm



### **Tamis**

**99 401 51** Embout-tamis, ø 36 mm, 2 pces.

UV: 5 Sac **99 401 52** Embout-tamis, ø 36 mm UV: 10 pce

### Bloc à poncer

99 403 31 Bloc à poncer, fin, 50x40x20 mm

■ UV: 1 pce



### Supports en U


93 719 01 Support en U, b 32 t 22 h 5 mm,

■ UV: 5 pce

2 pces. **93 719 02** Support en U, b 32 t 22 h 5 mm

UV: 10 pce





### Support de cuisson avec manche

93 720 08 Support de cuisson avec manche, universel, 10 - 70 mm, ø 83 mm

■ UV: 3 pce









Plaque de cuisson avec manche				
93 720 01	Plaque de cuisson avec manche, ø 106 mm	UV: 3 pce		
93 720 09	Plaque de cuisson avec manche, ø 148 mm	UV: 3 pce		









Support de cuisson avec manche				
93 720 02	Support de cuisson avec manche, pour petites pièces, ø 50 mm, 1 compartiment	UV: 3 pce		
93 720 03	Support de cuisson avec manche, pour petites pièces, ø 106 mm, 4 compartiments	UV: 3 pce		
93 720 04	Support de cuisson avec manche, pour pièces 10-50 mm, ø 83 mm, 1 compartiment	UV: 3 pce		
93 720 05	Support de cuisson avec manche, pour pièces 35-80 mm, ø 84 mm, 1 compartiment	UV: 3 pce		

Vous trouverez des supports de contre-émail à la page 143.67.






Spatule
99 412 91 Spatule, avec manche en bois,
160 mm UV: 1 pce



Set a outils				
93 719 30	Set d'outils pour Efcolor, 2 sup-	▼ UV: 5 Sac		
	norts en II + snatule 3 éléments			










02 / couleur argent



03 /	couleur	argent
------	---------	--------

Bague à émailler SB				
90 056 01	Bague avec platine, carrée, 19 x 19 mm, 1 pce	UV: 5 Sac		
90 056 02	Bague avec platine, ronde, ø 25 mm, 1 pce	UV: 5 Sac		
90 056 03	Bague avec platine, ovale, 25 x 40 mm, 1 pce	UV: 5 Sac		








Estampes	en cuivre vrac	
99 185 18	Pendentif, rond 1-trou, ø 48 mm	UV: 10 pce
99 185 19	Pendentif, rond 1-trou, ø 29 mm	UV: 10 pce
99 185 20	Pendentif, rond 1-trou, ø 35 mm	UV: 10 pce
99 185 21	Pendentif, rond 2-trous, ø 20 mm	UV: 10 pce
99 185 22	Pendentif, ovale 2-trous, 20 x 13 mm	UV: 10 pce
99 185 23	Pendentif, losange 2-trous, 47 x 16 mm	UV: 10 pce
99 185 24	Pendentif, octagonal 2-trous, 30 x 12 mm	UV: 10 pce







### Feuilles de cuivre précoupées 0,1 mm

**99 550 14** Feuille de cuivre, 100 x 150 mm / UV: 5 pce 0,1 mm, 2 pces

### Efcolor, la technique de la superposition avec motif poinçonné sur feuille en cuivre:

EFCOLOR la technique de la superposition. Pour obtenir le motif, poinçonner la feuille de cuivre en utilisant la perforatrice de votre choix. Etaler à plat puis saupoudrer le motif en cuivre unilatéralement de poudre Efcolor. Laisser durcir au four. Apprêter également le support en cuivre avec Efcolor puis laisser durcir au four en respectant le mode d'emploi. Saupoudrer le support une seconde fois (très finement) sur lequel vous poserez le motif. Repasser le tout au four et laisser durcir.

# Émaillage / Efcolor



















Estampes	en cuivre vrac	
99 185 01	Pendentif, donut sans trou, ø 35 mm	UV: 10 pce
99 185 02	Pendentif, donut 1-trou, ø 35 mm	UV: 10 pce
99 185 03	Pendentif, donut 2-trous, ø 35 mm	UV: 10 pce
99 185 04	Pendentif, coeur avec clé 1-trou, 28 x 26 mm	UV: 10 pce
99 185 05	Pendentif, coeur avec clé 2-trous, 28 x 26 mm	UV: 10 pce
99 185 06	Pendentif, ovale 1-trou, 41 x 31 mm	UV: 10 pce
99 185 07	Pendentif, ovale 2-trous, 41 x 31 mm	UV: 10 pce
99 185 08	Pendentif, feuille 1-trou, 42 x 31	UV: 10 pce

# efco Émaillage / Efcolor MADE IN GERMANY Estampes en cuivre vrac Estampes en cuivre vrac **99 185 27** Pendentif, octogonal 1 trou, ø 40 UV: 10 pce UV: 10 pce 99 185 09 Pendentif, feuille 2-trous, 42 x 31 **99 185 10** Pendentif, croix, 73 x 53 mm UV: 10 pce **99 185 29** Pendentif, ovale 1 trou, 41 x 31 UV: 10 pce **99 185 11** Pendentif, croix, 55 x 34 mm UV: 10 pce 99 185 30 Pendentif, ovale 2 trous, 41 x 31 UV: 10 pce **99 185 12** Pendentif, feuille, 47 x 13 mm UV: 10 pce **99 185 13** Pendentif, carré 1-trou, 55 x 55 UV: 10 pce **99 185 31** Pendentif, ovale 1 trou, 59 x 25 UV: 10 pce **99 185 14** Pendentif, carré 2-trous, 55 x 55 UV: 10 pce **99 185 32** Pendentif, rond 3 trous, ø 42 mm UV: 10 pce

Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.

**99 185 15** Pendentif, lune 2-trous, 17 x 46

**99 185 39** Pendentif, carré 1 trou, 55 x 55

mm

99 185 33 Pendentif, rond double 4 trous,

**99 185 34** Pendentif, rond 1 trou, ø 68 mm

21 x 27 mm

UV: 10 pce

UV: 10 pce

UV: 10 pce

UV: 10 pce

### MADE IN GERMANY





Estampes en cuivre vrac			
99 185 44	Pendentif, ovale 1 trou, 44 x 30 mm	UV: 10 pce	
99 185 63	Collier, rond bombé, ø 72 mm	UV: 10 pce	











Estampes	en cuivre vrac	
99 185 36	Collier, rond bombé, ø 68 mm	UV: 10 pce
99 185 37	Pendentif, rond 1 trou, ø 42 mm	UV: 10 pce
99 185 38	Pendentif, rond 1 trou, ø 51 mm	UV: 10 pce
99 185 40	Pendentif, jeune fille 1 trou, 50 x 27 mm	UV: 10 pce
99 185 41	Pendentif, garçon 1 trou, 50 x 27	UV: 10 pce

Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.

# Émaillage / Efcolor





Estampes en cuivre vrac

**99 185 45** Pendentif, rectangulaire, 1-trou, 51 x 32 mm

UV: 10 pce



### **Estampes en cuivre assorties**

**90 060 00** Estampes de cuivre assorties, pendentifs et broches, 100 g

UV: 4 Sac



# efco

# Émaillage / Efcolor











Estampes en cuivre vrac		
99 185 57	Pendentif, papillon, 38 x 38 mm	UV: 10 pce
99 185 58	Pendentif, oiseau, 52 x 47 mm	UV: 10 pce
99 185 60	Pendentif, libellule 1-trou, 38 x 36 mm	UV: 10 pce

Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.





Estampes en cuivre vrac			
99 185 49	Pendentif, ovale 1-trou, 46 x 6 mm	UV: 10 pce	
99 185 56	Pendentif, coeur, 51 x 40 mm	UV: 10 pce	









03	07	
Pochoirs (	et outil pour Efcolor	
93 208 01	Pochoirs, roses / par 8, DIN A 5	UV: 5 pce
93 208 02	Pochoirs, ornements / par 9, DIN A 5	UV: 5 pce
93 208 03	Pochoirs, ornements / par 6, DIN A 5	UV: 5 pce
93 720 07	Outil technique du pochoir, 110 mm, 1 pce	UV: 5 Sac









Estampes en cuivre vrac			
99 367 82	Pendentif, perroquet, 54 x 14 mm	UV: 10 pce	
99 365 82	Platine cuivrée, perroquet, 54 x 14 mm	UV: 10 pce	
99 399 02	Pendentif, grenouille, 35 x 28 mm	UV: 10 pce	
99 399 12	Platine cuivrée, grenouille, 35 x 28 mm	UV: 10 pce	





<b>Estampes</b>	en cuivre vrac	
99 310 62	Pendentif, hippocampe, 39 x 12 mm	UV: 10 pce
99 343 72	Platine cuivrée, hippocampe, 39 x 12 mm	UV: 10 pce
99 334 82	Pendentif, Poisson, 35 x 22 mm	UV: 10 pce
99 318 52	Platine cuivrée, poisson, 35 x 22 mm	UV: 10 pce







Estampes	en cuivre vrac	
99 310 42	Pendentif, lapin, 36 x 21 mm	UV: 10 pce
99 310 52	Platine cuivrée, lapin, 36 x 21 mm	UV: 10 pce
99 367 72	Pendentif, tête de cheval, 34 x 31 mm	UV: 10 pce
99 365 72	Platine cuivrée, tête de cheval, 34 x 31 mm	UV: 10 pce



The copper blanks are available as a pendant or plate. Please take care of the correct part number when ordering.































804

004				
Estampes	en cuivre vrac			
90 013 24	Pendentif, coeur, 36 x 39 mm	UV: 10 pce		
90 031 18	Pendentif, signe masculin, 26 x 15 mm	UV: 10 pce		
90 031 19	Pendentif, signe féminin, 28 x 15 mm	UV: 10 pce		
90 041 39	Pendentif, chaussures, 26 x 12 mm	UV: 10 pce		
90 041 62	Pendentif, chat, 25 x 13 mm	UV: 10 pce		
90 041 98	Pendentif, cochon porte bonheur, 24 x 13 mm	UV: 10 pce		
90 048 04	Pendentif, hirondelles, 27 x 17 mm	UV: 10 pce		



<b>Estampes</b>	en cuivre vrac	
90 048 06	Pendentif, pigeon voyageur, 24 x 29 mm	UV: 10 pce
90 049 05	Pendentif, colombe de la paix, 26 x 22 mm	UV: 10 pce
99 194 12	Pendentif, étoile, ø 26 mm	UV: 10 pce
99 316 52	Pendentif, étoile, 17 x 20 mm	UV: 10 pce
99 318 12	Pendentif, chiffre 13, 15 x 18 mm	UV: 10 pce
99 318 32	Pendentif, champignon, 17 x 16 mm	UV: 10 pce
99 333 72	Pendentif, coeur, 16 x 15 mm	UV: 10 pce







Estampes en cuivre vrac			
99 341 62	Pendentif, papillon, 26 x 30 mm	UV: 10 pce	
99 341 22	Platine cuivrée, papillon, 26 x 30 mm	UV: 10 pce	
99 344 42	Pendentif, hibou, 35 x 20 mm	UV: 10 pce	
99 344 52	Platine cuivrée, hibou, 35 x 20 mm	UV: 10 pce	





Estampes en cuivre vrac			
99 318 62	Pendentif, cygne, 28 x 24 mm	UV: 10 pce	
99 332 72	Platine cuivrée, cygne, 28 x 24 mm	UV: 10 pce	
99 311 02	Pendentif, canard, 28 x 20 mm	UV: 10 pce	
99 311 12	Platine cuivrée, canard, 28 x 20 mm	UV: 10 pce	





Estampes	en cuivre vrac	
99 334 92	Pendentif, hirondelle, 27 x 30 mm	UV: 10 pce
99 311 42	Pendentif, lézard, 43 x 20 mm	UV: 10 pce
99 311 52	Platine cuivrée, lézard, 43 x 20 mm	UV: 10 pce

Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.

The copper blanks are available as a pendant or plate. Please take care of the correct part number when ordering.

# Émaillage / Efcolor







Estampes en cuivre vrac			
99 346 02	Pendentif, baleine, 45 x 20 mm	UV: 10 pce	
99 346 12	Platine cuivrée, baleine, 45 x 20 mm	UV: 10 pce	
99 334 52	Pendentif, éléphant, 35 x 25 mm	UV: 10 pce	





Estampes en cuivre vrac		
99 346 72	Pendentif, symbole de paix, ø 26 mm	UV: 10 pce
99 311 82	Pendentif, fer à cheval, 25 x 22 mm	UV: 10 pce





	32	
Estampe	s en cuivre vrac	
99 194 02	Pendentif, avion, 38 x 35 mm	UV: 10 pce
99 191 72	Platine cuivrée, avion, 38 x 35 mm	UV: 10 pce
99 334 62	Pendentif, voiture ancienne, 24 x 30 mm	UV: 10 pce

# efco

# Émaillage / Efcolor







Estampes en cuivre vrac		
99 335 42	Pendentif, pied, 48 x 20 mm	UV: 10 pce
99 340 22	Pendentif, nain, 34 x 21 mm	UV: 10 pce
99 340 32	Platine cuivrée, nain, 34 x 21 mm	UV: 10 pce





Estampes en cuivre vrac			
99 334 02	Pendentif, pomme, 30 x 23 mm	UV: 10 pce	
99 332 02	Platine cuivrée, pomme, 30 x 23 mm	UV: 10 pce	
99 334 12	Pendentif, poire, 35 x 22 mm	UV: 10 pce	
99 332 12	Platine cuivrée, poire, 35 x 22 mm	UV: 10 pce	





Estampes	en cuivre vrac	
99 311 72	Platine cuivrée, feuille gravée, 34 x 24 mm	UV: 10 pce
99 295 52	Platine cuivrée, feuille gravée, 50 x 36 mm	UV: 10 pce
99 332 22	Platine cuivrée, cerise, 29 x 29 mm	UV: 10 pce
99 334 22	Pendentif, cerise, 29 x 29 mm	UV: 10 pce





Estampes en cuivre vrac		
99 336 62	Pendentif, poisson, 30 x 22 mm	UV: 10 pce
99 340 02	Pendentif, main, 34 x 31 mm	UV: 10 pce





Estampes en cuivre vrac		
99 318 82	Pendentif, voilier, 32 x 23 mm	UV: 10 pce
99 317 82	Platine cuivrée, voilier, 32 x 23 mm	UV: 10 pce
99 334 74	Pendentif, pingouin, 33 x 20 mm	UV: 10 pce
99 334 72	Platine cuivrée, pingouin, 33 x 20 mm	UV: 10 pce

Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.

The copper blanks are available as a pendant or plate. Please take care of the correct part number when ordering.







Estampes en cuivre vrac		
99 333 52	Pendentif, rond, ø 29 mm	UV: 10 pce
99 336 42	Pendentif, ovale, 33 x 24 mm	UV: 10 pce





Estampes en cuivre vrac			
99 203 42	Pendentif, ovale, 43 x 28 mm	UV: 10 pce	
99 203 44	Platine cuivrée, ovale, 43 x 28 mm	UV: 10 pce	
99 260 32	Pendentif, rectangulaire, arrondi, 37 x 28 mm	UV: 10 pce	





Estampes en cuivre vrac			
99 204 52	Pendentif, rond, ø 40 mm	UV: 10 pce	
99 295 22	Pendentif, coeur, 30 x 29 mm	UV: 10 pce	
99 277 72	Platine cuivrée, coeur, 30 x 29 mm	UV: 10 pce	





Estampes en cuivre vrac			
317 12	Pendentif, rond, ø 15 mm	UV: 10 pce	
317 22	Pendentif, rond, ø 22 mm	UV: 10 pce	
333 62	Pendentif, coeur, 24 x 21 mm	UV: 10 pce	
	317 12 317 22	stampes en cuivre vrac 317 12 Pendentif, rond, ø 15 mm 317 22 Pendentif, rond, ø 22 mm 333 62 Pendentif, coeur, 24 x 21 mm	







Estampes en cuivre vrac		
99 206 92	Pendentif, croix, 50 x 35 mm	UV: 10 pce
99 295 12	Pendentif, croix, 60 x 43 mm	UV: 10 pce





Estampes en cuivre vrac			
99 340 42	Pendentif, croix, 32 x 22 mm	UV: 10 pce	
99 340 52	Pendentif, croix, 28 x 20 mm	UV: 10 pce	



The copper blanks are available as a pendant or plate. Please take care of the correct part number when ordering.





Estampes	en cuivre vrac	
90 039 50	Pendentif, bélier, 28 x 32 mm	UV: 10 pce
90 039 51	Pendentif, taureau, 36 x 20 mm	UV: 10 pce
90 039 52	Pendentif, gémeaux, 23 x 32 mm	UV: 10 pce
90 039 53	Pendentif, cancer, 24 x 36 mm	UV: 10 pce
90 039 54	Pendentif, lion, 35 x 22 mm	UV: 10 pce
90 039 55	Pendentif, vierge, 22 x 35 mm	UV: 10 pce
90 039 56	Pendentif, balance, 27 x 32 mm	UV: 10 pce
90 039 57	Pendentif, scorpion, 33 x 21 mm	UV: 10 pce
90 039 58	Pendentif, sagittaire, 32 x 34 mm	UV: 10 pce
90 039 59	Pendentif, capricorne, 22 x 35 mm	UV: 10 pce
90 039 60	Pendentif, verseau, 37 x 33 mm	UV: 10 pce
90 039 61	Pendentif, poisson, 22 x 33 mm	UV: 10 pce

<b>Estampes</b>	en cuivre vrac	
90 039 62	Pendentif, signes du zodiaque	UV: 1 Sac
	assortis, 12 pièces	



**90 030 95** Platine cuivrée, papillon, 25 x 20



Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.

The copper blanks are available as a pendant or plate. Please take care of the correct part number when ordering.



Estampes en cuivre vrac				
99 342 02	Pendentif, bélier, 24 x 22 mm	UV: 10 pce		
99 342 12	Pendentif, taureau, 25 x 17 mm	UV: 10 pce		
99 342 22	Pendentif, gémeaux, 22 x 22 mm	UV: 10 pce		
99 342 32	Pendentif, cancer, 26 x 20 mm	UV: 10 pce		
99 342 42	Pendentif, lion, 24 x 20 mm	UV: 10 pce		
99 342 52	Pendentif, vierge, 21 x 20 mm	UV: 10 pce		
99 342 62	Pendentif, balance, 27 x 20 mm	UV: 10 pce		
99 342 72	Pendentif, scorpion, 31 x 19 mm	UV: 10 pce		
99 342 82	Pendentif, sagittaire, 25 x 23 mm	UV: 10 pce		
99 342 92	Pendentif, capricorne, 25 x 18 mm	UV: 10 pce		
99 343 02	Pendentif, verseau, 26 x 24 mm	UV: 10 pce		
99 343 12	Pendentif, poisson, 24 x 25 mm	UV: 10 pce		

### Estampes en cuivre vrac

99 343 22 Pendentif, signes du zodiaque assortis, h 21 – 26 mm, 12 pièces





UV: 1 Sac

Estampes en cuivre vrac			
90 041 26	Pendentif, avion, 40 x 29 mm	UV: 10 pce	
90 041 46	Platine cuivrée, avion, 40 x 29 mm	UV: 10 pce	
90 041 76	Pendentif, voiture, 22 x15 mm	UV: 10 pce	
90 041 96	Platine cuivrée, voiture, 22 x15 mm	UV: 10 pce	

UV: 10 pce



























		1	10	
	1	1	2	
	1		~	)
			>	
		1		-
6				



Estampes	en cuivre vrac	
90 030 08	Pendentif, cheval, 30 x 30 mm	UV: 10 pce
90 030 28	Platine cuivrée, cheval, 30 x 30 mm	UV: 10 pce
90 030 09	Pendentif, chien, 25 x 32 mm	UV: 10 pce
90 030 29	Platine cuivrée, chien, 25 x 32 mm	UV: 10 pce
90 030 89	Pendentif, ourson, 27 x 35 mm	UV: 10 pce
90 030 99	Platine cuivrée, ourson, 27 x 35 mm	UV: 10 pce
90 031 26	Pendentif, tortue, 32 x 20 mm	UV: 10 pce
90 031 46	Platine cuivrée, tortue, 32 x 20 mm	UV: 10 pce
90 031 83	Pendentif, tête de cheval, 37 x 32 mm	UV: 10 pce
90 031 93	Platine cuivrée, tête de cheval, 37 x 32 mm	UV: 10 pce
90 041 21	Pendentif, escargot, 48 x 20 mm	UV: 10 pce
90 041 41	Platine cuivrée, escargot, 48 x 20 mm	UV: 10 pce

Estampes	en cuivre vrac	
90 041 24	Pendentif, libellule, 38 x 36 mm	UV: 10 pce
90 041 44	Platine cuivrée, libellule, 38 x 36 mm	UV: 10 pce
90 041 37	Pendentif, singe, 35 x 45 mm	UV: 10 pce
90 041 57	Platine cuivrée, singe, 35 x 45 mm	UV: 10 pce
90 031 34	Pendentif, voilier, 31 x 39 mm	UV: 10 pce
90 031 54	Platine cuivrée, voilier, 31 x 39 mm	UV: 10 pce
90 049 01	Pendentif, surfeur, 30 x 35 mm	UV: 10 pce
90 049 21	Platine cuivrée, surfeur, 30 x 35 mm	UV: 10 pce
90 031 86	Pendentif, skieur, 34 x 29 mm	UV: 10 pce
90 031 96	Platine cuivrée, skieur, 34 x 29 mm	UV: 10 pce
90 041 34	Pendentif, patin, 36 x 36 mm	UV: 10 pce
90 041 54	Platine cuivrée, patin, 36 x 36 mm	UV: 10 pce

# efco

# Émaillage / Efcolor







Estampes en cuivre vrac			
99 202 62	Pendentif, longiforme, arrondi, 55 x 29 mm	UV: 10 pce	
99 316 22	Pendentif, triangulaire, arrondi, 43 x 28 mm	UV: 10 pce	









05	00	
Estampe	s en cuivre vrac	
90 048 01	Pendentif, vache, 35 x 22 mm	UV: 10 pce
90 048 21	Platine cuivrée, vache, 35 x 22 mm	UV: 10 pce
90 041 73	Pendentif, girafe, 14 x 43 mm	UV: 10 pce
90 041 93	Platine cuivrée, girafe, 14 x 43 mm	UV: 10 pce
90 048 05	Pendentif, pingouins, 29 x 32 mm	UV: 10 pce
90 048 25	Platine cuivrée, pingouins, 29 x 32 mm	
90 048 06	Pendentif, pigeon voyageur, 24 x 29 mm	UV: 10 pce
90 048 26	Platine cuivrée, pigeon voyageur, 24 x 29 mm	UV: 10 pce









Estampes en cuivre vrac		
90 031 27	Pendentif, voiture ancienne, 31 x 25 mm	UV: 10 pce
90 031 47	Platine cuivrée, voiture ancienne, 31 x 25 mm	UV: 10 pce
90 031 39	Pendentif, locomotive, 40 x 27 mm	UV: 10 pce
90 031 59	Platine cuivrée, locomotive, 40 x 27 mm	UV: 10 pce
90 031 33	Pendentif, feuille, 33 x 38 mm	UV: 10 pce
90 031 53	Platine cuivrée, feuille, 33 x 38 mm	UV: 10 pce
90 041 75	Pendentif, moulin à vent, 22 x 30 mm	UV: 10 pce
90 041 95	Platine cuivrée, moulin à vent, 22 x 30 mm	UV: 10 pce





Estampes	Estampes en cuivre vrac		
99 341 72	Platine cuivrée, chat, 33 x 23 mm	UV: 10 pce	
99 341 82	Pendentif, chat, 33 x 23 mm	UV: 10 pce	
99 346 42	Pendentif, dauphin, 45 x 17 mm	UV: 10 pce	
99 346 52	Platine cuivrée, dauphin, 45 x 17 mm	UV: 10 pce	

Toutes les estampes en cuivre ont une épaisseur de 0,8mm. Vous pouvez utiliser ces articles pour la technique de l'émaillage véritable ainsi que pour les travaux avec la poudre colorée Efcolor.

The copper blanks are available as a pendant or plate. Please take care of the correct part number when ordering.























Estampes en cuivre vrac			
	99 262 42	Pendentif, rectangulaire, arrondi, 41 x 27 mm	UV: 10 pce
	99 203 62	Pendentif, losange, 48 x 30 mm	UV: 10 pce
	99 204 62	Pendentif, losange, arrondi, 33 x 33 mm	UV: 10 pce
	99 260 42	Pendentif, ovale, aplati, 46 x 33 mm	UV: 10 pce
	99 205 32	Pendentif, ovale, 26 x 16 mm	UV: 10 pce
	99 205 42	Pendentif, ovale, 20 x 15 mm	UV: 10 pce

Platine en	ı cuivre	
99 203 22	Platine cuivrée, ronde, ø 28 mm	UV: 10 pce
99 202 72	Platine cuivrée, ovale, 70 x 20 mm	UV: 10 pce
99 208 22	Platine cuivrée, ovale, 26 x 16 mm	UV: 10 pce
99 207 53	Platine cuivrée, losange, 59 x 40 mm	UV: 10 pce
99 202 82	Platine cuivrée, ovale, 39 x 24 mm	UV: 10 pce
99 208 32	Platine cuivrée, ronde, ø 25 mm	UV: 10 pce
99 208 82	Platine cuivrée, carrée, 18 x 18 mm	UV: 10 pce
99 200 52	Platine cuivrée, ovale, 64 x 45 mm	UV: 10 pce



Estampes en cuivre vrac		
99 336 22	Pendentif, coeur, 17 x 19 mm	UV: 10 pce
99 312 94	Pendentif, coeur, 23 x 27 mm	UV: 10 pce

# efco

# Émaillage / Efcolor







Estampes en cuivre vrac		
99 367 42	Pendentif, flèche, 40 x 14 mm	UV: 10 pce
99 335 82	Pendentif, flèche, 16 x 15 mm	UV: 10 pce





Estampes	en cuivre vrac	
99 317 02	Pendentif, ovale, 19 x 14 mm	UV: 10 pce
99 334 42	Pendentif, rond, ø 10 mm	UV: 10 pce















Estampes en cuivre vrac			
90 049 06	Pendentif, colombe de la paix, 40 x 32 mm	UV: 10 pce	
90 041 09	Pendentif, croix, 13 x 21 mm	UV: 10 pce	
90 010 44	Pendentif, croix, 45 x 62 mm	UV: 10 pce	
99 333 32	Pendentif, croix, 21 x 14 mm	UV: 10 pce	
90 012 84	Pendentif, croix, 17 x 25 mm	UV: 10 pce	
90 012 85	Pendentif, croix, 22 x 33 mm	UV: 10 pce	





Estampes en cuivre vrac		
99 193 82	Pendentif, clé, 37 x 16 mm	UV: 10 pce
99 318 92	Pendentif, clé, 48 x 20 mm	UV: 10 pce














Estampes en cuivre vrac		
99 193 02	Pendentif, hérisson, 20 x 30 mm	UV: 10 pce
99 193 92	Pendentif, escargot, 14 x 32 mm	UV: 10 pce
99 368 52	Pendentif, serpent, 25 x 11 mm	UV: 10 pce
99 368 62	Pendentif, souris, 15 x 27 mm	UV: 10 pce













Estampes en cuivre vrac			
99 340 82	Pendentif, hibou, 25 x16 mm	UV: 10 pce	
99 341 92	Pendentif, oiseau, 30 x 32 mm	UV: 10 pce	
99 311 22	Pendentif, papillon, 22 x 22 mm	UV: 10 pce	
90 013 27	Pendentif, papillon, 38 x 38 mm	UV: 10 pce	
90 048 00	Pendentif, cog, 28 x 28 mm	UV: 10 pce	



### MADE IN GERMANY













Estampes en cuivre vrac			
90 031 80	Pendentif, fleur, 38 x 28 mm	UV: 10 pce	
90 041 06	Pendentif, vélo, 33 x 26 mm	UV: 10 pce	
90 031 15	Pendentif, parapluie, 28 x 36 mm	UV: 10 pce	
99 319 32	Pendentif, main, 23 x 21 mm	UV: 10 pce	
99 319 74	Pendentif, locomotive, 16 x 26 mm	UV: 10 pce	
99 368 22	Pendentif, parapluie, 14 x 42 mm	UV: 10 pce	





Estampes	en cuivre vrac	
99 260 72	Pendentif, rond, avec trou, 40 mm	UV: 10 pce
99 204 72	Pendentif, rond, ø 48 mm	UV: 10 pce







Estampes	en cuivre vrac	
90 031 10	Pendentif, couple, 35 x 38 mm	UV: 10 pce
90 031 13	Pendentif, football, 26 x 33 mm	UV: 10 pce





Estampes	Estampes en cuivre vrac	
90 040 01	Pendentif, coeur, 36 x 39 mm	UV: 10 pce
90 041 04	Pendentif, guitare Elvis, 22 x 60 mm	UV: 10 pce





















Estampes	en cuivre vrac	
99 336 12	Pendentif, fleur, bombé, 36 x 32 mm	UV: 10 pce
90 030 81	Pendentif, chat, 23 x 43 mm	UV: 10 pce
99 399 42	Pendentif, alien, 36 x 29 mm	UV: 10 pce
90 031 28	Pendentif, main + pied, 29 x 31 mm	UV: 10 pce
90 030 04	Pendentif, fleur, ø 25 mm	UV: 10 pce
90 010 02	Pendentif, croix, 28 x 47 mm	UV: 10 pce

















Estampes	en cuivre vrac	
90 013 23	Pendentif, poisson, 26 x 33 mm	UV: 10 pce
90 048 15	Pendentif, étoile de mer, 30 x 25 mm	UV: 10 pce
90 041 61	Pendentif, chien, 19 x 20 mm	UV: 10 pce
90 031 05	Pendentif, clé, 31 x 14 mm	UV: 10 pce
90 041 60	Pendentif, tête de cheval, 20 x 20 mm	UV: 10 pce
90 041 77	Pendentif, trèfle, 18 x 15 mm	UV: 10 pce
90 041 64	Pendentif, papillon, 13 x 14 mm	UV: 10 pce
90 030 86	Pendentif, papillon, 2-trous, 25 x 20 mm	UV: 10 pce

# efco

# Émaillage / Efcolor













Estampes	en cuivre vrac	
99 194 58	Pendentif, hippocampe, 66 x 32 mm	UV: 10 pce
99 194 60	Pendentif, coeur 2-trou, 23 x 18 mm	UV: 10 pce
99 194 61	Pendentif, coeur, 27 x 27 mm	UV: 10 pce
99 194 62	Pendentif, triangle arrondi, 42 x 16 mm	UV: 10 pce









Estampes en cuivre vrac		
99 194 54	Pendentif, croix, 55 x 35 mm	UV: 10 pce
99 194 55	Pendentif, croix, 25 x 21 mm	UV: 10 pce
99 194 56	Pendentif, donut sans trou, ø 50 mm	UV: 10 pce
99 194 57	Pendentif, donut 1-trou, ø 50 mm	UV: 10 pce









Estampes en cuivre vrac		
99 194 66	Pendentif, sucette, 41 x 23 mm	UV: 10 pce
99 194 67	Pendentif, vampire, 19 x 20 mm	UV: 10 pce
99 194 68	Pendentif, chat, 23 x 18 mm	UV: 10 pce
99 194 69	Pendentif, éléphant, 29 x 18 mm	UV: 10 pce










Estampes	en cuivre vrac	
99 255 01	Pendentif, lettre A, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 02	Pendentif, lettre B, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 03	Pendentif, lettre C, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 04	Pendentif, lettre D, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 05	Pendentif, lettre E, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 06	Pendentif, lettre F, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 07	Pendentif, lettre G, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 08	Pendentif, lettre H, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 09	Pendentif, lettre I, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 10	Pendentif, lettre J, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 11	Pendentif, lettre K, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 12	Pendentif, lettre L, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 13	Pendentif, lettre M, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 14	Pendentif, lettre N, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 15	Pendentif, lettre 0, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 16	Pendentif, lettre P, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 17	Pendentif, lettre R, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 18	Pendentif, lettre S, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 19	Pendentif, lettre T, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 20	Pendentif, lettre U, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 21	Pendentif, lettre V, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 22	Pendentif, lettre W, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 23	Pendentif, lettre X, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 24	Pendentif, lettre Y, 2 trous, h 11 mm	UV: 10 pce
99 255 25	Pendentif, lettre Z, 2 trous, h 11	UV: 10 pce

mm









Estampes	en cuivre vrac	
99 255 31	Pendentif, rond, 2 trous, 20 x 15 mm	UV: 10 pce
99 255 32	Pendentif, coeur, 2 trous, 15 x 10 mm	UV: 10 pce
99 255 33	Pendentif, rectangulaire, 2 trous, 21 x 10 mm	UV: 10 pce
99 255 34	Pendentif, carré, 2 trous, 17 x 11 mm	UV: 10 pce
99 194 63	Pendentif, goutte, 21 x 8 mm	UV: 10 pce
99 194 64	Pendentif, goutte, 31 x 9 mm	UV: 10 pce
99 194 65	Pendentif, goutte, 53 x 12 mm	UV: 10 pce







Estampes	en cuivre vrac	
99 256 01	Pendentif, lettre A, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 02	Pendentif, lettre B, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 03	Pendentif, lettre C, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 04	Pendentif, lettre D, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 05	Pendentif, lettre E, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 06	Pendentif, lettre F, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 07	Pendentif, lettre G, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 08	Pendentif, lettre H, 1 trou, h 15	UV: 10 pce
99 256 09	Pendentif, lettre I, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 10	Pendentif, lettre J, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 11	Pendentif, lettre K, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 12	Pendentif, lettre L, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 13	Pendentif, lettre M, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 14	Pendentif, lettre N, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 15	Pendentif, lettre 0, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 16	Pendentif, lettre P, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 17	Pendentif, lettre Q, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 18	Pendentif, lettre R, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 19	Pendentif, lettre S, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 20	Pendentif, lettre T, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 21	Pendentif, lettre U, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 22	Pendentif, lettre V, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 23	Pendentif, lettre W, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 24	Pendentif, lettre X, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 25	Pendentif, lettre Y, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce
99 256 26	Pendentif, lettre Z, 1 trou, h 15 mm	UV: 10 pce









Estampes en cuivre vrac			
99 194 51	Pendentif, tête de cheval, 35 x 26 mm	UV: 10 pce	
99 194 52	Pendentif, cochon, 39 x 22 mm	UV: 10 pce	
99 194 53	Pendentif, écureuil, 34 x 30 mm	UV: 10 pce	
99 194 59	Pendentif, ange, 30 x 24 mm	UV: 10 pce	









Clips foulard pour émaillage			
99 808 91	Clip foulard, rond, ø 36 mm, par 3	UV: 5 pce	
99 808 95	Clip foulard, rond, ø 36 mm, par 3	UV: 5 pce	









Broches pour émaillage			
99 813 91	Broche, demi-cercle, 60 x 30 mm, par 3	UV: 5 pce	
99 813 95	Broche, demi-cercle, 60 x 30 mm, par 3	UV: 5 pce	
99 814 91	Broche, ronde, 49 mm, par 3	UV: 5 pce	
99 814 95	Broche, ronde, 49 mm, par 3	UV: 5 pce	

Ces articles sont composés de 3 parties: un cadre, une platine en cuivre et la fermeture.

Tous les éléments en cuivre ont une épaisseur de 0,8 mm. Ces articles peuvent aussi être utilisés avec Efcolor-poudre colorée pour émaillage.

# Émaillage / Efcolor

















**791** / couleur argent

Broches pour émaillage			
99 802 91	Broche, ronde, 36 mm, par 3	UV: 5 pce	
99 802 95	Broche, ronde, 36 mm, par 3	▼ UV: 5 pce	
99 805 91	Broche, ovale, 45 x 30 mm, par 3	UV: 5 pce	
99 805 95	Broche, ovale, 45 x 30 mm, par 3	▼ UV: 5 pce	
99 806 91	Broche, ovale, 54 x 40 mm, par 3	■ UV: 5 pce	
99 806 95	Broche, ovale, 54 x 40 mm, par 3	▼ UV: 5 pce	
99 807 91	Broche, ovale, 68 x 24 mm, par 3	UV: 5 pce	



# efco Émaillage / Efcolor







Feuille en cuivre			
99 550 13	Feuille de cuivre, 30 x 20 cm / 0,1 mm	UV: 10 pce	
99 550 15	Feuille de cuivre, 30 x 20 cm / 0,1 mm, 3 pces	UV: 1 paq	
99 550 33	Feuille de cuivre, 30 x 20 cm / 0,2 mm	UV: 10 pce	
99 557 93	Feuille de cuivre, 30 x 20 cm / 0,3 mm	UV: 10 pce	





Coupelles en cuivre			
99 243 01	Coupelle, triangulaire, plate, 61 mm	UV: 5 pce	
99 243 11	Coupelle, triangulaire, plate, 86 mm	UV: 5 pce	
99 243 21	Coupelle, triangulaire, plate, 117 mm	UV: 5 pce	
99 243 41	Coupelle, carrée, plate, 99 x 99 mm	UV: 5 pce	
99 247 21	Coupelle, carrée, 70 x 70 mm	UV: 5 pce	



Bougeoirs en cuivre			
99 250 21	Bougeoir, rond, ø 66 mm	UV: 1 pce	
99 250 71	Bougeoir, rond, plat, ø 102 mm	UV: 1 pce	
99 250 81	Bougeoir, rond, plat, ø 124 mm	UV: 1 pce	



Sous-plats en cuivre			
99 240 71	Sous-plat, rond, plat, ø 79 mm	UV: 5 pce	
99 240 81	Sous-plat, rond, plat, ø 92 mm	UV: 5 pce	
99 240 91	Sous-plat, rond, plat, ø 103 mm	UV: 5 pce	
99 244 11	Sous-plat, rond, plat, ø 72 mm	UV: 5 pce	






Coupelles en cuivre			
99 241 01	Coupelle, ronde, plate, ø 65 mm	UV: 5 pce	
99 241 11	Coupelle, ronde, plate, ø 90 mm	UV: 5 pce	
99 241 21	Coupelle, ronde, plate, ø 103 mm	UV: 5 pce	
99 241 31	Coupelle, ronde, plate, ø 123 mm	UV: 5 pce	
99 244 31	Coupelle, ronde, plate, ø 82 mm	UV: 5 pce	
99 241 51	Coupelle, ronde, plate bombée, ø 65 mm	UV: 5 pce	
99 241 61	Coupelle, ronde, plate bombée, ø 79 mm	UV: 5 pce	
99 241 71	Coupelle, ronde, plate bombée, ø 100 mm	UV: 5 pce	
99 241 81	Coupelle, ronde, plate bombée, ø 120 mm	UV: 5 pce	
99 242 51	Coupelle, ronde, plate bombée, ø 137 mm	UV: 5 pce	



Coupelles en cuivre			
99 242 01	Coupelle, ronde, profonde bombée, ø 85 mm	UV: 5 pce	
99 242 11	Coupelle, ronde, profonde bombée, ø 95 mm	UV: 5 pce	
99 243 91	Coupelle, ronde, profonde bombée, ø 76 mm	UV: 5 pce	















90 050 16	Plaquette de porte, nostalgie avec feuille adh., 96 x 34 mm, 1 pce	`	UV: 5 crt
90 050 17	Plaquette de porte, nostalgie 2 trous 2 vis, 96 x 34 mm, 1 pc	*	UV: 5 crt
99 185 16	Plaquette de porte, nostalgie sans trou, 96 x 34 mm		UV: 10 pce
99 201 71	Plaquette de porte, ovale, 63 x 45	~	UV: 3 pce

99 201 81 Plaquette de porte, rectangulaire, 78 x 47 mm

99 201 91 Plaquette de porte, rectangulaire, arrondie, 106 x 54 mm



▼ UV: 3 pce

▼ UV: 3 pce









Plaques de cuivre / Ronds cuivrés		
99 200 11	Plaque de cuivre, 0,8 x 100 x 150 mm	UV: 1 pce
99 200 20	Plaque de cuivre, 0,8 x 120 x 120 mm	UV: 1 pce
99 200 21	Plaque de cuivre, 0,8 x 150 x 150 mm	UV: 1 pce
99 200 31	Plaque de cuivre, 0,8 x 100 x 100 mm	UV: 1 pce
99 201 02	Rond cuivré, ø 48 mm	UV: 10 pce
99 201 11	Rond cuivré, ø 68 mm	UV: 1 pce
99 201 21	Rond cuivré, ø 80 mm	UV: 1 pce
99 201 31	Rond cuivré, ø 94 mm	UV: 1 pce
99 201 41	Rond cuivré, ø 106 mm	UV: 1 pce
99 201 51	Rond cuivré, ø 127 mm	UV: 1 pce
99 201 61	Rond cuivré, ø 147 mm	UV: 1 pce







# EFCOLOR Collagenaus Alu-Teilen

# Collages de pièces en alu / Collages from aluminium pieces



EFCOLOR – Farbschmelzpulver zum effektvollen Gestalten von Metall, Glas, Holz, Porzellan, Keramik, Stein, sowie anderen Materialien, erhitzbar bis 180 °C. Schmilzt und härtet bei 150 °C auf der Herdplatte, im Backofen oder auf dem EFCOLOR-Ofen mit Teelichtern.

Mit den Collagenteilen aus Aluminium in Verbindung mit EFCOLOR lassen sich kunstvolle Dekorationen gestalten. Die Collagenteile können miteinander kombiniert werden, so entstehen kunstvolle Unikate. Für größere Collagenteile empfehlen wir EFCOLOR in der 25 ml Dose mit dem passenden Siebaufsatz zu verwenden. So lassen sich die Flächen gleichmäßig bestreuen. Der dreidimensionale Effekt entsteht durch Verwendung von doppelseitigen Klebekissen und Abstandsklebeband. So entstehen durch Aufkleben der verschiedenen Elemente in unterschiedlichen Höhen weitere interessante Effekte.

Efcolor – poudre colorée pour émaillage de métaux, de verre, de bois, de porcelaine, de pierre et bien d'autres matériaux jusqu'à 180°C. Elle fond et durcit sur la plaque de cuisson, dans le four ou dans l'élément de cuisson Efcolor chauffé par des bougies.

De superbes décorations uniques peuvent être conçues avec des collages de pièces d'aluminium travaillées avec la poudre Efcolor.

Nous conseillons de prendre de l'Efcolor en 25 ml avec les tamis correspondants pour des pièces dont les surfaces seraient plus importantes pour permettre un saupoudrage uniforme. L'effet 3D est obtenu en utilisant des coussinets adhésifs et du double-face épais.

EFCOLOR – coloured enamelling powder for striking creations in metal, glass, wood, porcelain, ceramics, stone, as well as other materials, can be heated up to 180 °C. Melts and hardens at 150 °C on a cooker hotplate, in the oven or on the EFCOLOR stove with tea lights.

By taking the aluminium collage blanks together with EFCOLOR fancy decorations can be created. The collage pieces can be combined with one another to make unique artistic objects.

For larger collage blanks we recommend using EFCOLOR in the 25 ml tin with the corresponding sieve top. In this way the surfaces can be sprinkled evenly. The three dimensional effect is made by using double-sided adhesive pads and thick adhesive tape. By sticking the various elements at different levels further interesting effects can be achieved.



### Step 1

Vorderseiten der Aluteile mit Schleifblock reinigen.

Poncer la face qui sera saupoudrée.

Clean the front of the aluminium blanks with the abrasive block.



### Step 2

Teile gleichmäßig deckend mit EFCOLOR-Farbschmelzpulver bestreuen.

Saupoudrer les surfaces uniformément avec de l'Efcolor.

Sprinkle the blanks with an even coating of EFCOLOR coloured enamelling powder.



### Step 3

Teile auf die Brennplatte legen.

Poser les pièces sur la plaque de cuisson.

Place the pieces on the firing plate.



# Collagen mit Efcolor / Collages avec Efcolor Collages with Efcolor





#### Step 4

In den vorgeheizten Backofen stellen. Wir empfehlen Unterhitze!

Déposer la plaque de cuisson avec les pièces dans le four chauffé au préalable. Nous conseillons un four qui chauffe par le bas.

Place in the preheated oven. We recommend using bottom heat.



#### Step 5

Nach 3-5 Min. aus dem Ofen nehmen. Vorsicht heiss! Abkühlen lassen.

Sortir la plaque et les pièces du four après 3 à 5 minutes. Prudence c'est chaud ! Laisser refroidir.

After 3-5 mins remove from the oven. Caution hot! Leave to cool down.



#### Step 6

Den Keilrahmen mit Decoupaint new grundieren. Trocknen lassen.

Recouvrir la toile de peinture Decoupaint et laisser sécher.

Apply a base coat of Decoupaint new to the stretched canvas. Leave to dry.



#### Step 7

Die Collagenteile mit Klebekissen (doppelseitig) montieren. Wackelaugen mit Dekofix-Dekokleber aufkleben.

Faire le montage finale des pièces alu émaillées en les fixant avec des coussinets adhésifs double-face. Coller les yeux avec de la colle Dekofix.

Fix the collage pieces with adhesive pads (double-sided). Glue on the wobbly eyes with Dekofix Deko glue.



**Auch Bäume haben Träume** - Materialaufstellung siehe Seite 142.55

Les arbres ont également le droit de rêver - voir la liste du matériel utilisé page 142.55

Even trees have dreams - list of materials see page 142.55









Support e	Support en alu pour Efcolor		
90 001 21	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 23 x 13 mm, 12 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 22	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 49 x 25 mm, 5 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 23	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 78 x 47 mm, 4 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 001 24	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 120 x 80 mm, 2 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 25	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 150 x 100 mm, 2 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 26	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 100 x 6 mm, 10 pces.	×	UV: 5 Sac
90 001 27	Support en alu pour Efcolor, rectangle, 100 x 12 mm, 6 pces.	*	UV: 5 Sac

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de 0,8mm et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.




















Support e	n alu pour Efcolor	
90 001 81	Support en alu pour Efcolor, donut, ø 35 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac
90 001 41	Support en alu pour Efcolor, losange, 59 x 36 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac
90 001 82	Support en alu pour Efcolor, demi-cercle, 40 x 20 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac
90 001 83	Support en alu pour Efcolor, demi-cercle, 60 x 30 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de  $0.8 \mathrm{mm}$  et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.




Support e	n alu pour Efcolor			
90 001 01	Support en alu pour Efcolor, carré, 20 x 20 mm, 12 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 02	Support en alu pour Efcolor, carré, 30 x 30 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 03	Support en alu pour Efcolor, carré, 40 x 40 mm, 5 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 04	Support en alu pour Efcolor, carré, 50 x 50 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 05	Support en alu pour Efcolor, carré, 60 x 60 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 06	Support en alu pour Efcolor, carré, 80 x 80 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 07	Support en alu pour Efcolor, carré, 100 x 100 mm, 2 pces.	4	UV: 5 Sac	
90 001 08	Support en alu pour Efcolor, carré, 120 x 120 mm, 2 pces.	*	UV: 5 Sac	
90 001 09	Support en alu pour Efcolor, carré, 150 x 150 mm, 1 pce.	4	UV: 5 Sac	















Support e	n alu pour Efcolor		
90 000 51	Support en alu pour Efcolor, plaquette av. pastilles adhés., 122 x 39 mm, 1 pce.	*	UV: 5 Sac
90 000 52	Support en alu pour Efcolor, plaquette avec 2 vis, 122 x 39 mm, 1 pce.	×	UV: 5 Sac
90 000 53	Support en alu pour Efcolor, plaquette av. pastilles adhés., 152 x 44 mm, 1 pce.	*	UV: 5 Sac
90 000 54	Support en alu pour Efcolor, plaquette avec 2 vis, 152 x 44 mm, 1 pce.	*	UV: 5 Sac



Support e	n alu pour Efcolor		
90 000 11	Support en alu pour Efcolor, lettre A, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 12	Support en alu pour Efcolor, lettre B, h 15 mm, 8 pces.	۲	UV: 5 Sac
90 000 13	Support en alu pour Efcolor, lettre C, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 14	Support en alu pour Efcolor, lettre D, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 15	Support en alu pour Efcolor, lettre E, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 16	Support en alu pour Efcolor, lettre F, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 17	Support en alu pour Efcolor, lettre G, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 18	Support en alu pour Efcolor, lettre H, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 19	Support en alu pour Efcolor, lettre I, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 20	Support en alu pour Efcolor, lettre J, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 21	Support en alu pour Efcolor, lettre K, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 22	Support en alu pour Efcolor, lettre L, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 23	Support en alu pour Efcolor, lettre M, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 24	Support en alu pour Efcolor, lettre N, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 25	Support en alu pour Efcolor, lettre 0, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 26	Support en alu pour Efcolor, lettre P, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 27	Support en alu pour Efcolor, lettre Q, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 28	Support en alu pour Efcolor, lettre R, h 15 mm, 8 pces.	_	UV: 5 Sac
90 000 29	Support en alu pour Efcolor, lettre S, h 15 mm, 8 pces.		UV: 5 Sac
90 000 30	Support en alu pour Efcolor, lettre T, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 31	Support en alu pour Efcolor, lettre U, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 32	V, h 15 mm, 8 pces.	_	UV: 5 Sac
90 000 33	Support en alu pour Efcolor, lettre W, h 15 mm, 8 pces.		UV: 5 Sac
90 000 34	Support en alu pour Efcolor, lettre X, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac
90 000 35	Support en alu pour Efcolor, lettre Y, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 36	Support en alu pour Efcolor, lettre Z, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de 0,8mm et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.


Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l'impression.

Sous réserve de modification.











17	78
79	200 A 100 A

Support e	n alu pour Efcolor	
90 001 93	Support en alu pour Efcolor, segment, 48 x 27 mm, 6 pces.	UV: 5 Sac
90 001 94	Support en alu pour Efcolor, segment, 85 x 49 mm, 3 pces.	UV: 5 Sac
90 002 75	Support en alu pour Efcolor, aile, 24 x 23 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac
90 002 76	Support en alu pour Efcolor, aile, 49 x 29 mm, 4 pces.	UV: 5 Sac

Support e	n alu pour Efcolor	
90 002 77	Support en alu pour Efcolor, aile, 42 x 31 mm, 6 pces.	UV: 5 Sac
90 002 78	Support en alu pour Efcolor, étoile, ø 30 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac
90 002 79	Support en alu pour Efcolor, étoile, 58 x 37 mm, 6 pces.	UV: 5 Sac
90 002 80	Support en alu pour Efcolor, soleil, ø 28 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac






Support e	n alu pour Efcolor		
90 001 95	Support en alu pour Efcolor, flamme, 40 x 11 mm, 10 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 96	Support en alu pour Efcolor, ovale pointue, 70 x 30 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 54	Support en alu pour Efcolor, hexagonale, 63 x 55 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac
90 001 44	Support en alu pour Efcolor, angle, 55 x 14 mm, 6 pces.	*	UV: 5 Sac

Support e	Support en alu pour Efcolor		
90 001 47	Support en alu pour Efcolor, rectangle perforé, 50 x 45 mm, 4 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 001 92	Support en alu pour Efcolor, pignon, ø 54 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac
90 002 26	Support en alu pour Efcolor, cochon, 56 x 33 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac
90 002 27	Support en alu pour Efcolor, hippocampe, 66 x 32 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de  $0.8 \mathrm{mm}$  et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.







Support e	n alu pour Efcolor		
90 000 40	Support en alu pour Efcolor, chiffre 0, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 41	Support en alu pour Efcolor, chiffre 1, h 15 mm, 8 pces.	~	UV: 5 Sac
90 000 42	Support en alu pour Efcolor, chiffre 2, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac
90 000 43	Support en alu pour Efcolor, chiffre 3, h 15 mm, 8 pces.	~	UV: 5 Sac
90 000 44	Support en alu pour Efcolor, chiffre 4, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac
90 000 45	Support en alu pour Efcolor, chiffre 5, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac
90 000 46	Support en alu pour Efcolor, chiffre 6, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac
90 000 47	Support en alu pour Efcolor, chiffre 7, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac
90 000 48	Support en alu pour Efcolor, chiffre 8, h 15 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 000 49	Support en alu pour Efcolor, chiffre 9, h 15 mm, 8 pces.	*	UV: 5 Sac




Support en alu po	our Efcolor
-------------------	-------------

**90 000 50** Boîte de rangement, lettres, chiffres, plaquettes, 33 x 23 x 5 cm, 33 compart.

UV: 1 Set

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de  $0.8 \mathrm{mm}$  et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.










Support en alu pour Efcolor			
90 001 51	Support en alu pour Efcolor, octogone, ø 30 mm, 8 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 001 52	Support en alu pour Efcolor, octogone, ø 40 mm, 5 pces.	٧	UV: 5 Sac
90 001 53	Support en alu pour Efcolor, octogone, ø 50 mm, 4 pces.	٦	UV: 5 Sac
90 001 84	Support en alu pour Efcolor, seg- ment, 72 x 41 mm, 3 pces.	۲	UV: 5 Sac










Support en alu pour Efcolor			
90 002 72	Support en alu pour Efcolor, flèche, 41 x 14 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac	
90 002 53	Support en alu pour Efcolor, fleur, ø 25 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac	
90 002 71	Support en alu pour Efcolor, nuage, 28 x 14 mm, 10 pces.	UV: 5 Sac	
90 002 54	Support en alu pour Efcolor, feuille, 35 x 20 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac	












42		43		
Support en alu pour Efcolor				
	90 002 73	Support en alu pour Efcolor, coeur, 51 x 44 mm, 4 pces.	UV: 5 Sac	
	90 002 74	Support en alu pour Efcolor, coeur, 105 x 81 mm, 2 pces.	UV: 5 Sac	
	90 001 42	Support en alu pour Efcolor, forme 1, 51 x 30 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac	
	90 001 43	Support en alu pour Efcolor, forme 2, 102 x 30 mm, 3 pces.	UV: 5 Sac	







5/1	الر
24	

Support e	n alu pour Efcolor		
90 002 52	Support en alu pour Efcolor, sapin, 46 x 40 mm, 4 pces.	~	UV: 5 Sac
90 002 51	Support en alu pour Efcolor, arbre, 66 x 35 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac
90 002 23	Support en alu pour Efcolor, éléphant, 29 x 22 mm, 6 pces.	~	UV: 5 Sac
90 002 24	Support en alu pour Efcolor, éléphant, 39 x 31 mm, 4 pces.	*	UV: 5 Sac

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de 0,8mm et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.







Support e	Support en alu pour Efcolor		
90 001 45	Support en alu pour Efcolor, angle, 45 x 9 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac	
90 001 46	Support en alu pour Efcolor, angle double, 93 x 9 mm, 6 pces.	UV: 5 Sac	
90 001 88	Support en alu pour Efcolor, section circulaire, 60 x 24 mm, 4 pces.	UV: 5 Sac	
90 001 89	Support en alu pour Efcolor, section circulaire, 60 x 12 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac	









Support e	Support en alu pour Efcolor			
90 002 85	Pendentif en alu pour Efcolor, ronde, ø 51 mm, 3 pces.	UV: 5 Sac		
90 002 87	Pendentif en alu pour Efcolor, ovale, 52 x 39 mm, 3 pces.	UV: 5 Sac		
90 002 88	Pendentif en alu pour Efcolor, pignon, ø 54 mm, 3 pces.	UV: 5 Sac		
90 002 90	Pendentif en alu pour Efcolor, octagon, ø 50 mm, 3 pces.	UV: 5 Sac		














Support en alu pour Efcolor			
90 001 85	Support en alu pour Efcolor, section circulaire, 74 x 10 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac	
90 001 86	Support en alu pour Efcolor, section circulaire, 74 x 20 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac	
90 001 87	Support en alu pour Efcolor, quart de cercle, 74 x 48 mm, 4 pces.	UV: 5 Sac	
90 001 90	Support en alu pour Efcolor, section circulaire, 41 x 37 mm, 6 pces.	UV: 5 Sac	












Support e	Support en alu pour Efcolor			
90 002 07	Support en alu pour Efcolor, hippocampe, 45 x 17 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac		
90 002 03	Support en alu pour Efcolor, poisson, 34 x 21 mm, 7 pces.	UV: 5 Sac		
90 002 08	Support en alu pour Efcolor, étoile de mer, 30 x 25 mm, 6 pces.	UV: 5 Sac		
90 002 01	Support en alu pour Efcolor, poisson, 23 x 19 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac		









Support e	n alu pour Efcolor	
90 002 04	Support en alu pour Efcolor, poisson, 39 x 10 mm, 10 pces.	UV: 5 Sac
90 002 02	Support en alu pour Efcolor, poisson, 34 x 26 mm, 5 pces.	UV: 5 Sac
90 002 06	Support en alu pour Efcolor, escargot, 30 x 14 mm, 8 pces.	UV: 5 Sac
90 002 05	Support en alu pour Efcolor, poisson, 18 x 15 mm, 12 pces.	UV: 5 Sac

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de  $0.8 \, \mathrm{mm}$  et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.








41 x 12 mm, 8 pces. 90 002 25 Support en alu pour Efcolor, chameau, 44 x 37 mm, 4 pces.





22	25	
Support e	n alu pour Efcolor	
90 002 22	Support en alu pour Efcolor, girafe, 70 x 18 mm, 4 pces.	■ UV: 5 Sac
90 002 21	Support en alu pour Efcolor, girafe,	UV: 5 Sac

UV: 5 Sac



## Support en alu pour Efcolor 90 002 09 Support en alu pour Efcolor, poisson, 4 éléments, 260 x 107 mm, 1 pce.





## Boîte de rangement

93 114 30 Boîte de rangement, 33 compartiments, 33 x 23 x 5 cm

UV: 1 pce



## Fiche technique / poster

89 101 56 Fiche technique, Efcolor Collage, ▼ UV: 50 pce A 5

**89 302 42** Poster, Efcolor Collage, 420 x 594 V: 1 pce mm DIN-A-2




## Support en alu pour Efcolor

**90 004 01** Efcolor kit de Noël, pendentifs assortis, 8 motifs, par 16

UV: 3 Set

Tous les supports en aluminium ont une épaisseur de 0,8mm et sont parfaitement adaptés à la réalisation de travaux avec la poudre colorée Efcolor.





## MADE IN GERMANY **1101** / blanc 1104 / turquoise 1105 / vert tilleul 1106 / vert tendre 1108 / vert feuille 1110 / jaune soleil **1113** / bleu ciel **1107** / vert roseau **1114** / bleu roi **1115** / bleu cobalt **1116** / terre cuite **1117** / brun tabac **1119** / brun chène **1122** / noir **1125** / ocre doré **1130** / brun foncé 1141 / rouge corail **1142** / cerise 1144 / rouge cardinal **1145** / ivoire **1150** / bordeaux **1155** / lilas **1156** / mauve **1157** / violet **Email opaque:** 99 ... .1 Email opaque, 45 g UV: 3 PIÈCE

#### 99 ... .5 Email opaque, 200 g UV: 1 PIÈCE

### Température de cuisson 780 - 850° C, sur cuivre, argent, or et fer.

Des nuances dans les couleurs, susceptibles d'être observées, sont à imputer aux supports utilisés et aux variations des températures de cuisson.

Les coloris rouge corail (1141), rouge cerise (1142), rouge cardinal (1144) et bordeaux contiennent du cadmium!



## Poudre à émailler





#### **Email transparent:** UV: 3 PIÈCE Email transparent, 45 g 99 ... .5 UV: 1 PIÈCE Email transparent, 200 g



Contre émail opaque:			
99 115 81	Contre émail opaque, 45 g	UV: 3 PIÈCE	
99 115 85	Contre émail opaque, 200 g	UV: 1 PIÈCE	





# Èmaillage









Millefiori	
99 135 01	Millefio

**01** Millefiori, ø 5 – 6 mm, 40 g UV: 3 pce **99 135 02** Millefiori, ø 8 – 10 mm, 40 g UV: 3 pce **99 135 03** Millefiori, ø 5 – 15 mm, 40 g UV: 3 pce



### Fixateur pour émaux

**99 420 01** Fixateur pour émail, 50 ml UV: 4 pce



## **Email décoratif**

**99 135 13** Email d'ornement, ø 7 – 10 mm, 40 g

UV: 3 pce



#### Email au fil

**99 135 21** Email au fil, fils longs, I ~ 150-170 mm, 10 g

UV: 5 pce





32 / couleurs assorties transparentes

#### Eclats d'émail **99 135 31** Eclats d'émail, 45 g UV: 3 pce **99 135 32** Eclats d'émail, 45 g UV: 3 pce





Email pou	r mosaïque	
99 135 11	Email mosaique carrée, 2,2 x 2,2 mm quadr., 20 g	UV: 5 pce
99 135 12	Email mosaique, hexagonale, ø 3,3 mm, 20 g	UV: 5 pce









couleurs assorties

## Set émail opaque

**99 130 11** Set émail opaque, moulu, 10 x 5 ml

UV: 1 pce




21 / couleurs assorties

### Set émail transparent

**99 130 21** Set émail transparent, moulu, 10 x 5 ml

UV: 1 pce








41 / transparent couleurs assorties


Set éclats	d'émail	
99 130 31	Set éclats d'émail, 10 x 5 ml	UV: 1 pce
99 130 41	Set éclats d'émail, 10 x 5 ml	UV: 1 pce















Support c	Support contre-émail		
99 411 21	Support contre-émail, pour toute taille	*	UV: 1 pce
99 412 31	Support contre-émail, pour 5 – 55 mm	*	UV: 1 pce
99 412 41	Support contre-émail, pour 50 – 100 mm	*	UV: 1 pce
99 412 51	Support contre-émail, pour 90 – 140mm	*	UV: 1 pce
99 413 11	Support contre-émail, multiple	*	UV: 1 pce
99 413 31	Support contre-émail, multiple	*	UV: 1 pce
99 411 31	Support contre-émail mini, pour 3 – 10 mm, I 40 x b 30 mm	~	UV: 1 pce



# efco Accessoires pour émaillage





Fil de cuiv	re rond	
99 450 01	Fil de cuivre, rond, ø 0,8 mm, 5 m	UV: 5 pce
99 450 02	Fil de cuivre, rond, ø 1 mm, 5 m	UV: 5 pce
99 450 03	Fil de cuivre, rond, ø 1,5 mm, 5 m	■ UV: 5 pce
99 450 21	Fil de cuivre, ø 1 mm, 1,5 m	UV: 5 pce
99 450 31	Fil de cuivre, ø 1,5 mm, 1,5 m	UV: 5 pce



Fil de cuiv	re plat	
99 450 04	Fil de cuivre, plat, 0,3 x 0,7 mm, 5 m	■ UV: 5 pce
99 450 05	Fil de cuivre, plat, 0,5 x 1 mm, 5 m	▼ UV: 5 pce
99 450 06	Fil de cuivre, plat, 1 x 1,5 mm, 5 m	■ UV: 5 pce
99 450 07	Fil de cuivre, plat, 1 x 2 mm, 5 m	▼ UV: 5 pce
99 450 41	Fil de cuivre, plat, 0,5 x 1 mm, 1,5 m	■ UV: 5 pce
99 451 41	Fil de cuivre, plat, 0,3 x 0,7 mm, 1,5 m	UV: 5 pce



Pierre car	borundum		
99 400 71	Pierre à poncer Carborundum, 13 x 13 x 100 mm	۲	UV: 1 pce





Plaque de	refroidissement	
99 401 41	Plaque de refroidissement, 150 x 150 mm	UV: 1 pce






Bloc à poi	ncer		
99 403 21	Bloc à poncer, moyen, 50x40x20 mm	٧	UV: 1 pce
99 403 31	Bloc à poncer, fin, 50x40x20 mm	~	UV: 1 pce







Grille de d	euisson	
99 411 41	Grille de cuisson, 80 x 70 mm	UV: 1 pce
99 411 51	Grille de cuisson, 120 x 80 mm	UV: 1 pce
99 411 53	Grille de cuisson, 180 x 120 mm	UV: 1 pce



## Accessoires pour émaillage







	J	M		
	M	4		
1	16	4		

	1	
1		



Outils pour émaillage			
99 404 51	Pince de cuisson, 400 mm	UV: 1 pce	
99 402 61	Pince de détrempage p. l'acide, plastique. L 110 mm	UV: 1 pce	







Outils pou	ır émaillage	
99 403 91	Pelle pour émail, grande taille, l 480 mm	UV: 1 pce



Talliis			
99 401 51	Embout-tamis, ø 36 mm, 2 pces.	٧	UV: 5 Sac
99 401 52	Embout-tamis, ø 36 mm		UV: 10 pce





Outils pour émaillage 99 403 81 Crochet, grande taille, L 420 mm UV: 1 pce



Spatule			
99 412 91	Spatule, avec manche en bois, 160 mm	*	UV:



## Four et accessoires pour émaillage



**43 000 08** Régulateur de températ.TRP008, 230 V / 50 Hz / 3500 W **99 501 91** Régulateur de température, 230

V~ / 16 A / max. 3500 W



08 / 1200°C pour NiCr-Ni sonde

Régulateurs

	efco	
91		

V: 1 pce

V: 1 pce

900 ° C, 15 x 22,5 x 1 cm



04 / blanc


Dlanua	۵n	fibro	minérale
Plaque	en	TIDITE	minerale

99 401 03 Plaque en fibre minérale, jusqu'à ▼ O UV: 1 pce 900 ° C, 10 x 15 x 1 cm 99 401 04 Plaque en fibre minérale, jusqu'à ▼ O UV: 1 pce















Fours		
43 000 11	Four U 5, 230 V / 950 W / 920°C, 70x120x130 mm	V: 1 pce
43 000 20	Four MetalClay 1000, 230V / 50 Hz / 900 W / 900°C, 70x120x130 mm	▼ UV: 1 pce
43 000 21	Four MetalClay 1100, 230 V~ / 1200 W / 1100°C, B140xH90xT155 mm	VUV: 1 pce
99 500 31	Four Efco 135 KF, 230 V~, 1200W, 6A / ~ 1100°C, Brennraum: B140xH90xT155mm	VUV: 1 pce
99 500 81	Four Efco 180 KF, 230 V~, 2000W, 10A / $\sim$ 1100°C, Brennraum:	V: 1 pce

B190xH115xT225mm

Plaques d	Plaques de cuisson				
99 401 31	Plaque de cuisson, 9 x 11,5 cm	V: 1 pce			
99 404 01	Plaque de cuisson, 11,5 x 13 x 0,6 cm	V: 1 pce			
99 404 91	Plaque de cuisson, 13 x 19 cm	V: 1 pce			
99 411 01	Plaque de cuisson – acier, 80 x 100 mm	UV: 1 pce			
99 411 11	Plaque de cuisson – acier, 110 x 135 mm	UV: 1 pce			

We offer a wide range of kilns and accessories for you. Please ask us for the kiln catalog.